

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ WARTOŚCI PROGOWEJ*
w trybie zapytania ofertowego**

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I.1) Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,
- I.2) Prowadzący postępowanie: Wydział Teleinformatyki KSP, ul. Nowolipie 2 Warszawa
- I.3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przeгляд systemów antenowych nr 125/2024/WTI

II.1.2) Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, roboty budowlane): **usługa**

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: **zgodnie z załączonym OPZ**

II.1.4) Wymagany okres gwarancji/rękojmi – min. **nie dotyczy.**

II.1.5) Miejsce wykonania zamówienia: **Warszawa**

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej/wariantowej/udzielenie zamówienia uzupełniającego/prawa opcji: **NIE**

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: **do 20 dni roboczych od podpisania umowy.**

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (na przykład wymagane doświadczenie, potencjał techniczny) **O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024.507).**

SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA

WRAZ Z OFERTĄ

IV.1) **oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia**

IV.2). Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT

V.1) Kryteria oceny ofert: cena (np. cena, termin realizacji, gwarancja)

Kryterium: cena Waga: 100 (w %)

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zamówień składanych drogą mailową należy wysłać oferty z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na funkcjonujące w poczcie SEPP zabezpieczenia antyspamowe, mogące opóźnić jej dostarczenie do Komendy Stołecznej Policji*.

SEKCJA VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1) Osoba do kontaktu: Marek Sroka tel. 47 72 40497,
e-mail: marek.sroka@ksp.policja.gov.pl

VI.2) Termin i forma składania ofert:

ofertę należy złożyć na platformie zakupowej OPEN NEXUS - termin składania ofert określony w ogłoszeniu.

VI.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.4) **Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.**

VI.5) Płatność za zrealizowaną dostawę zgodnie z zapisami w ogłoszeniu będzie dokonana na rzecz dostawcy przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

07 11/19
STARSZY SPECJALISTA (Kierownik)
Zaproszenia Wydziału Informatyki
Komendy Stołecznej Policji
Marek SROKA

Data i podpis osoby przygotowującej ogłoszenie:

STARSZY TECHNIK
Wydziału Informatyki
Komendy Stołecznej Policji
07.11.24

Data i podpis osoby weryfikującej dokumentację z postępowania o zamówienie:

07 LIS 2024
NACZELNIK
Wydziału Informatyki
Komendy Stołecznej Policji
M. WISNIA

Data i podpis Naczelnika Wydziału zaopatrującego :

[Signature]

Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia są przeglądy budowlane systemów antenowych na 5 obiektach radiokomunikacyjnych użytkowanych przez Komendę Stołeczną Policji.

1. Zakres umowy obejmuje:

1.1. Przeglądy budowlane systemów antenowych wraz z konstrukcjami nośnymi, wykonywane corocznie.

1.2. (1 przegląd na każdy rok obowiązywania umowy):

1.2.1. przegląd budowlany systemów antenowych wraz z konstrukcjami nośnymi anten wraz z daszkami ochronnymi oraz ocena stanu technicznego mocowań anten radioliniowych na 5 obiektach radiowych wynajmowanych przez Zamawiającego, obejmujący Poziom 1, Poziom 2 i Poziom 3, realizowany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

2. Warunki świadczenia usług:

2.1. Wykonawca wykona przeglądy budowlane systemów antenowych wraz z konstrukcjami nośnymi anten i fiderów na 5 obiektach radiowych systemów radiokomunikacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

2.2. Po zakończeniu przeglądu wykonawca dostarczy dokumentację techniczną oraz fotograficzną w formie cyfrowej, obejmującą stan instalacji antenowych, anten i fiderów, konstrukcji nośnych anten, konstrukcji nośnych fiderów (koryta, drabiny kablowe) wraz ze stanem ich zamocowania. W dokumentacji powinny być zawarte dokładne opisy i zalecenia dotyczące wymaganych prac konserwacyjnych jak również wycena wymaganych prac konserwacyjnych.

2.3. Wykonawca w okresie trwania umowy, zapewni w dni robocze stały kontakt telefoniczny, faksowy oraz mailowy w celu udzielania konsultacji technicznych w języku polskim pracownikom Zamawiającego.

2.4. Językiem obowiązującym w trakcie wszelkich kontaktów personalnych oraz dla wytwarzanej dokumentacji związanej z obsługą zgłoszeń serwisowych jest język polski.

2.5. Dostęp do pomieszczeń / obiektów:

2.5.1. Po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie sobie dostępu i ustalenie terminów przeprowadzenia przeglądu do obiektów Zamawiającego, rozumiane jako kontakt z właścicielem obiektu na którym zainstalowane są konstrukcje Zamawiającego. Ustalenie z właścicielami obiektów warunków i dokumentacji wymaganej do wstępu na teren i realizacji prac zleconych przez Zamawiającego.

2.5.2. Zamawiający zapewni dostęp do wszystkich pomieszczeń / obiektów pozostających w bezpośrednim władaniu Zamawiającego, do których jest on niezbędny celem prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę. Dostęp do obiektów/pomieszczeń jest możliwy wyłącznie w obecności osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego, dla której transport z siedziby WTI KSP

do miejsca przeprowadzenia prac przeglądowych i z powrotem zapewnia Wykonawca.

- 2.5.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób z jego strony, uprawnionych do wykonania prac przeglądowych.
- 2.5.4. Opóźnienia spowodowane przez Wykonawcę w uzyskaniu dostępu do obiektów lub pomieszczeń Zamawiającego, nie wydłużają terminu realizacji zlecenia.
- 2.5.5. Wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności transport osób na miejsce wykonania usługi, koszty użycia specjalistycznego sprzętu, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną, zawarte będą w całkowitej wartości umowy.

2.6. Dostęp do dokumentacji:

- 2.6.1. Zamawiający zapewni dostęp do posiadanej dokumentacji technicznej instalacji antenowych wraz z konstrukcjami nośnymi oraz innych elementów będących pod kontrolą Zamawiającego, do której będzie on niezbędny celem przeprowadzenia przeglądów budowlanych przez Wykonawcę. Dostęp będzie możliwy wyłącznie w siedzibie Zamawiającego i w obecności osoby nadzorującej z jego strony.

2.7. Zewnętrzne systemy antenowe na 5 obiektach radiowych objęte zamówieniem przeglądów budowlanych:

Poziom 1:

2.7.1. System antenowy WA-CE

- Obiekt został wyposażony w trzy, rozmieszczone co 120 st. sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch umieszczonych nad sobą anten panelowych Procom 760.12.11.00 oraz Procom 766.12.11.00.
- Sektory antenowe zainstalowane są na wieży kratowej będącej częścią iglicy budynku.
- Wysokość zawieszenia górnych anten 247 m npt. (około 17 m nad dachem budynku).
- Wysokość zawieszenia dolnych anten 243 m npt.
- Obiekt wyposażony został również w antenę GPS typu Procom GPS4, zainstalowaną na dedykowanym wysięgniku w dolnej części przestrzeni dyspozycyjnej na wieży kratowej.
- Sumatory (3 sztuki) antenowe umieszczone w szachcie u podstawy iglicy.

2.7.2. System antenowy WA-PD

- Obiekt został wyposażony w trzy rozmieszczone co 120 st. sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch umieszczonych nad sobą anten sektorowych.
- Każdy z sektorów wyposażono w dwie anteny sektorowe:
- antena Kathrein 741 518, wysokość zawieszenia 145 m npt.;
- antena Kathrein 739 506, wysokość zawieszenia 142 m npt.
- Linie długie, typ kabla: AVA6-50 (1-1/4") o długości ok. 158 m

- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w antenę GPS typu Procom GPS4 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.3. System antenowy WA-PN:

- Obiekt został wyposażony w trzy sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch anten;
- Każdy z sektorów wyposażono w dwie anteny sektorowe:
 - antena Kathrein 741 518 wysokość zawieszenia 94 m npt.;
 - antena Kathrein 739 506, wysokość zawieszenia 90 m npt.
- Linie długie, typ kabla: AVA6-50 (1-1/4") o długości ok. 102 m
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w antenę GPS typu Procom GPS4 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.4. System antenowy WA-WS

- Obiekt został wyposażony w trzy sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch anten sektorowych.
- Każdy z sektorów wyposażono w dwie anteny sektorowe:
 - antena Kathrein 741 518, wysokość zawieszenia 142,5 m npt.;
 - antena Kathrein 739 506, wysokość zawieszenia 140 m npt.
- Linie długie, typ kabla: AVA6-50 (1-1/4") o długości ok. 180 m
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w antenę GPS typu Procom GPS4 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.5. System antenowy WA-ZA

- Obiekt został wyposażony w trzy sektory antenowe, każdy zbudowany z dwóch anten sektorowych;
- Każdy z sektorów wyposażono w dwie anteny sektorowe:
 - Antena Kathrein 741 518, wysokość zawieszenia 125 m npt.;
 - Antena Kathrein 739 506, wysokość zawieszenia 122 m npt.
- Linie długie, typ kabla: AVA6-50 (1-1/4") o długości ok. 131 m
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w antenę GPS typu Procom GPS4, ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

Poziom 2:

2.7.6. System antenowy WA-PD

- Obiekt został wyposażony w dwupiętrowy system antenowy oparty na trzech rozstawionych co 120 st. sektorach. Trzy sumatory/dzielniki;
- anteny Amphenol Procom X-pol- 766.12.11.00 (11dBi)
- anteny Amphenol Procom V-pol- 760.12.11.00 (11dBi)

- Wysokość zawieszenia anten 158 m npt. (środek elektryczny anteny)
- Wysokość zawieszenia anten 164 m npt. (środek elektryczny anteny)
- Downtilt: 0 st.
- Linie długie, typ kabla: AVA7-50 (1-5/8") o długości ok. 170 m
- Linie od sumatorów do jumperów o długości średnio 15 m, typ kabla: AVA5 (7/8")
- jumpery przyantenne: 1,5 m, kabel FSJ4-50
- dzielnik/sumator Amphenol Procom APS-03-WBS-LP-DF-CC
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w anteny GPS typu PCTel GNSS1 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.7. System antenowy WA-PN

- Obiekt został wyposażony w dwupiętrowy system antenowy, oparty na trzech rozstawionych co 120 st. sektorach. Trzy sumatory/dzielniki,
- anteny Amphenol Procom X-pol- 766.12.11.00 (11dBi),
- anteny Amphenol Procom V-pol- 760.12.11.00 (11dBi),
- Wysokość zawieszenia anten 106 m npt. (środek elektryczny anteny),
- Wysokość zawieszenia anten 112 m npt. (środek elektryczny anteny),
- Downtilt: 0 st.
- Linie długie, typ kabla: AVA7-50 (1-5/8") o długości ok. 120 m,
- Linie od sumatorów do jumperów o długości średnio 10 m, typ kabla: AVA5 (7/8")
- jumpery przyantenne: 1,5 m, kabel FSJ4-50,
- dzielnik/sumator Amphenol Procom APS-03-WBS-LP-DF-CC,
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w anteny GPS typu PCTel GNSS1 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.8. System antenowy WA-WS

- Obiekt został wyposażony w dwupiętrowy system antenowy, oparty na trzech rozstawionych co 120 st. sektorach. Trzy sumatory/dzielniki,
- anteny Amphenol Procom X-pol- 766.12.11.00 (11dBi)
- anteny Amphenol Procom V-pol- 760.12.11.00 (11dBi)
- -Wysokość zawieszenia anten 220 m npt. (środek elektryczny anteny)
- -Wysokość zawieszenia anten 225 m npt. (środek elektryczny anteny)
- Downtilt: 6 st.
- Linie długie, typ kabla: AVA7-50 (1-5/8") o długości 275 m,
- Linie od sumatorów do jumperów o długości średnio 30 m, typ kabla: AVA5 (7/8")
- jumpery przyantenne: 1,5 m, kabel FSJ4-50
- dzielnik/sumator Amphenol Procom APS-03-WBS-LP-DF-CC,
- Anteny zostały zawieszono z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w anteny GPS typu PCTel GNSS1 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

2.7.9. System antenowy WA-ZA

- Obiekt został wyposażony w dwupiętrowy system antenowy, oparty na trzech rozstawionych co 120 st. sektorach. Trzy sumatory/dzielniki,
- anteny Amphenol Procom X-pol- 766.12.11.00 (11dBi)
- anteny Amphenol Procom V-pol- 760.12.11.00 (11dBi)
- wysokość zawieszenia anten 225 m npt. (środek elektryczny anteny)
- wysokość zawieszenia anten 231 m npt. (środek elektryczny anteny)
- Downtilt: 6 st.
- Linie długie, typ kabla: AVA7-50 (1-5/8") o długości ok. 225 m,
- Linie od sumatorów do jumperów o długości średnio 50 m, typ kabla: AVA5 (7/8")

- jumpery przyantenowe: 1,5 m, kabel FSJ4-50
- dzielnik/sumator Amphenol Procom APS-03-WBS-LP-DF-CC,
- Anteny zostały zawieszona z wykorzystaniem uchwytów pochylających.
- Obiekt wyposażony został również w anteny GPS typu PCtel GNSS1 ze wzmacniaczem, zainstalowaną na dachu kontenera urządzeń radiowych.

Poziom 3 anteny radioliniowe:

2.10.10 System anten radioliniowych WA-CE

5 anten radioliniowych zamontowanych na konstrukcji nośnej systemu anten sektorowych;

2.7.11. System anten radioliniowych WA-PD

8 anten radioliniowych zamontowanych na płaszczu komina na wysokościach $h=40$, $h=120$, $h=140$;

2.7.12. System anten radioliniowych WA-PN

10 anten radioliniowych zamontowanych na płaszczu komina na wysokościach $h=60$, $h=80$;

2.7.13. System anten radioliniowych WA-WS

5 anten radioliniowych zamontowanych na szczycie komina;

1 antena sektorowa LMDS zamontowana na szczycie komina;

2.7.14. System anten radioliniowych WA-ZA

14 anten radioliniowych zamontowanych na szczycie komina, na 2 osobnych konstrukcjach nośnych;

3.1 Zakres prac do wykonania podczas przeglądu budowlanego instalacji antenowych systemów tetra KSP:

Poziom 1:

- 3.1.1. Sprawdzenie stanu zamocowań mechanicznych fiderów, dzielników antenowych, złączy i anten (wraz z dokumentacją fotograficzną),
- 3.1.2. Sprawdzenie szczelności przyłączy oraz stanu połączeń kablowych,
- 3.1.3. Sporządzenie przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia budowlane, protokołu potwierdzającego należyty stan techniczny zamocowań mechanicznych poszczególnych elementów systemu antenowego i możliwość dalszego, bezpiecznego użytkowania - po 1 egz. dla każdego z obiektów,
- 3.1.4. Sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń oraz wykonanie protokołów zgodnie z PN.
- 3.1.5. Wykonanie przez uprawniony podmiot pomiarów instalacji odgromowej i uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych na obiektach radiowych i wykonanie protokołów zgodnie z PN.

Poziom 2:

- 3.1.6. Sprawdzenie stanu zamocowań mechanicznych fiderów, dzielników antenowych, złączy i anten (wraz z dokumentacją fotograficzną),
- 3.1.7. Sprawdzenie szczelności przyłączy oraz stanu połączeń kablowych,
- 3.1.8. Sporządzenie przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia budowlane, protokołu potwierdzającego należyty stan techniczny zamocowań mechanicznych poszczególnych elementów systemu antenowego i możliwość dalszego, bezpiecznego użytkowania - po 1 egz. dla każdego z obiektów,
- 3.1.9. Sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz zewnętrznych urządzeń oraz wykonanie protokołów zgodnie z PN.
- 3.1.10. Wykonanie przez uprawniony podmiot pomiarów instalacji odgromowej i uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń zewnętrznych na obiektach radiowych i wykonanie protokołów zgodnie z PN.

Poziom 3 anteny radioliniowe:

- 3.1.11. Sprawdzenie stanu technicznego mocowań anten radioliniowych wraz z konstrukcjami nośnymi, na płaszczach kominów oraz na szczytach kominów;
- 3.1.12. Sprawdzenie stanu zamocowań mechanicznych fiderów;
- 3.1.13. Sporządzenie przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia budowlane, protokołu potwierdzającego należyty stan techniczny zamocowań mechanicznych poszczególnych elementów systemów anten radioliniowych i możliwość dalszego, bezpiecznego użytkowania - po 1 egz. dla każdego z obiektów,

Dokumentacja powykonawcza przeglądów budowlanych powinna uwzględniać:

- 3.1.14. Sporządzenie protokołów powykonawczych:
 - oddzielnie dla każdego obiektu,
 - w formie elektronicznej,
 - w języku polskim.
- 3.1.15. Sporządzenie protokołów z pomiarów, zawierających:
 - rodzaj pomiaru,
 - wartości normatywne,
 - uzyskane wartości rzeczywiste oraz wskazanie ostatecznej poprawności parametru w celu szybkiej analizy wyników (dobrze/źle).
- 3.1.16. Pełną korelację treści protokołu z przyjętym zakresem przeglądu oraz elementy dodatkowe w postaci:
 - dokumentacji fotograficznej,
 - zaleceń poprzeglądowych.

- 3.2. Zakończenie przeglądu nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji poprzeglądowej i zostanie udokumentowane sporządzonym przez Wykonawcę protokołem odbioru usługi, którego podpisanie przez przedstawicieli Stron stanowić będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania przeglądu. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wniesienia własnych uwag do dostarczonego przez Wykonawcę protokołu.
- 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza kadrowego, narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia:
 - 3.3.1. każdy pracownik musi posiadać aktualne szkolenie BHP;
 - 3.3.2. każdy pracownik musi posiadać aktualne uprawnienia SEP do 1 kV;
 - 3.3.3. pracownicy zatrudnieni przy pracach antenowych muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz ukończony kurs dostępu linowego;
- 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnego z polskimi normami dotyczącymi sprzętu do pracy na wysokości.
- 3.5. Sposób organizacji prac musi eliminować lub przynajmniej, jeśli to bezwzględnie konieczne, zapewniać jak najkrótsze przerwy w łączności prowadzonej w systemie TETRA.
- 3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 3.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu, w tym także urządzeniom będącym własnością Zamawiającego, oraz za wszelkie skutki prawne i finansowe wynikłe w następstwie wyrządzonych szkód lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
- 3.8. Załatwiania w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji zadania, w tym ustaleń formalno-technicznych z właścicielami obiektów,

Marcin Kucerna

**NACZELNIK**
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
kom. k. 02 22 10 1000

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr **125/2024/WTI**.
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) do celów realizacji umowy,
 - b) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 - przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
 - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
 - przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
 - przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
 - c) w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniat będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - e) w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

NACZELNIK
Wydziału Telematyki
Komendy Stołecznej Policji
kom. kpr. NIEVSNI

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa:

adres:

NIP:

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy:
.....

FORMULARZ OFERTOWY

w zamówieniu o wartości poniżej wartości progowej

Przegląd systemów antenowych

(nazwa nadana postępowaniu)

Numer sprawy: **125/2024/WTI.**

1. Nazwa i adres Zamawiającego

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

2. Nazwa nadana zamówieniu: Przegląd systemów antenowych

3. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy*:

Lp.	Przedmiot zamówienia/ numer modelu / EAN	Ilość (kpl.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Cena oferty brutto (zł) [kol. 3 x 5]	Pozostałe kryteria (zgodnie z zapotrzebowaniem)
4.	Przegląd systemów antenowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	1				
5.	Razem (brutto):					
6.	Słownie cena oferty brutto:					

4. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:

..... **** (min. 12)** miesiące rękojmi,

..... **** (min. 12)** miesiące gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do formularza ofertowego.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20 dni roboczych od podpisania umowy.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Reklamacje należy składać na adres: i nr faksu

10. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wpisania jej do treści oferty lub załącznika do oferty jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.

12. Do Formularza Ofertowego dołączam:

a) (w zależności od postawionych warunków) - **Oświadczenia RODO i „Ukraina”**

- b) Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- c)
- d)
- e)
- f)

13. **Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest**

14. **Dane kontaktowe:** tel.: / faks: /e-mail:

.....
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

NACZELNIK
Wydziału Informatyki
Komendy Stołecznej Policji
Pom. Rafał W. SIEMSKI

Zamawiający:
KOMENDA STOLECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2, **00-150 Warszawa**

Wykonawca

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy



Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024.507).

.....
/data i podpis/

NACZELNIK
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
kom. tel. K. W. WARSZAWA




OBIEKT PD SCHEMATY



Poziom TETRA 164m


skala 1:50



Poziom TETRA 150,5-161m


skala 1:50


TETRA RX1/RX2



Poziom TETRA 145-148m

skala 1:100





Obiekt
uorientację

120 m

Kable 1"4" prowadzone na poziomym i sznaku kontener-korona, uchwyty pojedyncze i podwójne

Kable 1"4" prowadzone po pionowej drodze kablowej na płaszczu korony, uchwyty pojedyncze i podwójne

Obiekt
uorientację

Kable 1"4" prowadzone po pionowej drodze kablowej na płaszczu korony do wysokości zawieszania anten, uchwyty pojedyncze i podwójne

3 kable 1"2" prowadzone po płaszczu korony do anteny sekt. 50°, uchwyty pojedyncze i podwójne mocowane do C profilu

3 kable 1"2" prowadzone po płaszczu korony do anteny sekt. 300°, uchwyty pojedyncze i podwójne mocowane do C profilu

Antena R2 (pod. V)
h=112,0 m rzt.

3 obsłoniętych
sygnału 111

Anteny
sektora 300°

Antena Tx/Rx1
R2 (pod. X)
h=115,0 m rzt.


Antena Tx/Rx1
R2 (pod. X)
h=115,0 m rzt.


Antena R2 (pod. V)
h=112,0 m rzt.

Anteny
sektora 50°

Anteny
sektora 200°

Antena R3 (pod. V)
h=112,0 m rzt.





Antena Tx/Rx1 R2 Az 200°

Antena Rx3 Az 200°

Kable 1/2" prowadzące do anten sektora 200° mocowane uchwytemi pojedynczymi i podwójnymi do C-profilu

Antena Tx/Rx1 R2 Az 320°

Antena Rx3 Az 320°

Kable 1/2" prowadzące do anten sektora 80° mocowane uchwytemi pojedynczymi i podwójnymi do C-profilu

Antena Tx/Rx1 R2 Az 80°

Antena Rx3 Az 80°

Dzielniki sygnału
Junpery 1/2 flex

Opierki uziemiające kable 1/4"

3 kable 1/4" mocowane do istniejącej drabinki kablowej, uchwyty pojedyncze


10

30

OBIEKT PN SCHEMATY


SZCZEGÓL "A"

skala 1:100




Stan projektowany

skala 1:500




TETRA PLAN 112m

skala 1:50




TRA PLAN 106,5m


skala 1:50





Poziom TETRA ISTN 94-88.5m

skala 1:50









Kable 1/2" prowadzące do anten sektora 20° mocowane uchwytemi pojedynczym i podwójnym do przygotowanych wsporników

Dzielni sygnału

Jumperzy 1/2" flex


Opajny uziemiające kabie 1 1/4"

3 kabie 1 1/4" mocowane do istniejącej drabinki kablowej, uchwyty pojedyncze i podwójne

Kable 1/2" prowadzące do anten sektora 250° mocowane uchwytemi pojedynczym i podwójnym do przygotowanych wsporników

40

OBIEKT WS SCHEMATY



150cm

3x drabina 1 5/8"

Anteny TETRA 30T, 150, 270 6szt.

+225.00
RX2/RX3
RX/TX

+219.50


903
Drabina kablowa wewnątrz komina

+143.70


+141.20

134m
Drabina kablowa wewnątrz komina


Kontener




Rzut poziomu +295,00




Rzut poziomu +257,50




Rzut poziomu +227,50




Rzut poziomu +92,50




Rzut poziomu +182,50




Rzut poziomu +47,50



Rzut poziomu +137,50




- Uwagi:
 1. Podpora typu P1 wykonana według rysunku 667-1-02.
 2. Podpora typu P2 wykonana według rysunku 667-1-03.
 3. Podpora typu P3 wykonana według rysunku 667-1-04.

PROJEKT	DATA	NAZWA	POZIOMY	Biuro Projektów-Konsultingowe Energetyki  Sp. z o.o. 44-207 RYBNIK ul. Podmiejska
KONSULTE	2007	Przebieg - Rybnik	2Mok	
OPRACZ		Dr inż. W. Nowak	Prac	
OPRACZ		Dr inż. W. Nowak	Prac	
OPRACZ		Dr inż. W. Nowak	Prac	
TEMAT Oświetlenie przeszkodowe Rozmieszczenie lamp				Wykonano projekt w zakresie projektowania urządzeń elektrycznych 0100, 101000 i 102000 w tym: rozdział, wykonanie oraz odbiór oraz wykonanie lamp i ich podłączenie do sieci zasilającej.
INWA	INWA	INWA	INWA	
EWKAW	PP	667	667-1-01	1:400
			01	1:500
				A1


Poziom TETRA 219.5-225m

skala 1:100



TETRA 137-144m

skala 1:200



Stupki estakady


skala 1:25

Drobną kablowa


3100

2550

Podstawo estakady	Pyła Yomb 12,5	Podtypko cementu—podstawa 15
	Pyła Yomb 12,5	
	Pyła Yomb 12,5	



TRASA KABLOWA NA ESTAKADZIE H=2,5m



Czopuch


19.2m

Rozstaw słupków estakady (3m)

Otwór czopucha


Wejście

Trasa kablowo na kominie na stn. wspornikach




Rys. 7 Rozmieszczenie anten i prowadzenie kabli w kominie (skala 1 : 180)


Anteny sektora az. 125°



Anteny sektora az. 5°



OBIEKT WZ SCHEMATY



+250.00

Anteny TETRA
6szt.

+231.00

RX2/RX3

+225.50

RX/TX

Drabina kablowa
istniejąca

+165.00

+125.00

+121.00

+75.00

Trasa kablowa TETRA
- zewnętrzna

+45.00

Trasa kablowa TETRA
- na zewnętrznej

+25.00

+5.00

+245.00

+222.00

+210.00

Drabina kablowa
L=19m

5
5

Trasa kablowa wewnętrzna
wzdłuż drabiny komunikacyjnej
3x feeder 1 5/8

Anteny TETRA
6szt.

182m


Trasa kablowa na zewnętrznej
po płaszczu kominu
na istniejącej drabince
kablowej

0

20m


Poziom TETRA PLAN Z31-Z25.5m

skala 1:200




Poziom przejścia drabin kabinowych Z1UM

skala 1:200




Poziom TETRA 121-125m


skala 1:200




Rzut na poziomie terenu

skala 1:200









Rys. 7 Prowadzenie kabli na poziomie +120 m npt. (skala 1 : 125)

Anteny sektora az. 70°



Anteny sektora az. 190°



125/2024/WT1

Zawarta w dniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji

z siedzibą w Warszawie (00-150) przy ul. Nowolipie 2,

Regon: 012126482, NIP: 525-19-30-070,

reprezentowanym przez

.....

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w, ul., nr, kod, Regon:, NIP:,
reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), z uwagi na treść art. 2 ust.1 pkt. 1 ww. ustawy, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu budowlanego systemów antenowych wraz z konstrukcjami nośnymi anten wraz z daszkami ochronnymi oraz oceną stanu technicznego mocowań anten radioliniowych na 5 obiektach radiowych wynajmowanych przez Zamawiającego, obejmujący Poziom 1 mocowań, Poziom 2 mocowań i Poziom 3 mocowań, będących w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji, realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy zwanym dalej w umowie przeglądem.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 - a) oceny stanu technicznego systemów antenowych;
 - b) sporządzenia dokumentacji po wykonanym przeglądzie.
3. Wykaz systemów antenowych, ich typów i opis zawiera załącznik nr 1 do umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz przerwania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami bhp, p. poż. (w szczególności osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach, być wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające).
6. Strony ustalają że: wartość umowy nie przekroczy kwoty PLN brutto (słownie:)
7. W wynagrodzeniu Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności:
 - a) czynności o których mowa w ust. 2
 - b) użycia narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi,
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

8. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, w razie niezapłacenia faktury, w terminie o którym mowa w ust. 8.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem czynności, o których mowa w §1 ust. 2 w terminie **20 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przez osoby (wskazane w załączniku nr 3 do Umowy), wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające.
3. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 5:
 - a) posiadają uprawnienia/świadectwa kwalifikacyjne (odpowiednio do osoby), wskazane w załączniku nr 3 do Umowy,
 - b) posiadają uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami/świadectwami kwalifikacyjnymi co osoba, której ta zmiana dotyczy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonanie przeglądów odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00, o ile nie zostaną uzgodnione przez Strony inne godziny.
2. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca sporządzi odrębnie dla każdej z 5 wskazanych w załączniku nr 1 do umowy lokalizacji **protokoły powykonawcze**, zawierający co najmniej informacje określone w pkt. 3.1.18, 3.1.19 oraz 3.1.20 Załącznika nr 1 do umowy.
3. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację poprzeglądową, sporządzoną w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku stanowiącą element protokołów powykonawczych. W wersji elektronicznej opracowanie należy wykonać w formacie doc/docx i w pdf.
4. Protokoły, o którym mowa w ust. 2, muszą być podpisane przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do umowy.
5. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu **Protokoły** wraz z dokumentacją w terminie, wskazanym w § 2 ust.1.
6. Zamawiający w terminie **5 dni**, licząc od daty ich otrzymania, dokona ich sprawdzenia i przedstawi do podpisu Wykonawcy **końcowy protokół odbioru lub protokół braków**.
7. W przypadku gdy Protokoły, o których mowa w ust. 2 będą niekompletne, zawierać będą braki lub błędy merytoryczne, Strony podpiszą Protokół braków z wyszczególnieniem uwag. Wykonawca w terminie **5 dni roboczych**, licząc od dnia podpisania protokołu braków, zobowiązany będzie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i dostarczyć Zamawiającemu prawidłowe protokoły.
8. Jeżeli na etapie oceny stanu technicznego Wykonawca stwierdzi, istnienie usterki, która mogłaby spowodować zniszczenie lub awarie anteny i lub systemu antenowego, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie na numer telefonu , e-mail: (zostaną wskazane w umowie).
9. Zamawiający uzna wykonanie przeglądu po podpisaniu przez Strony bez uwag końcowego protokołu odbioru.
10. Podpisany przez Strony bez uwag końcowy protokół odbioru, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,00

PLN brutto. W przypadku, gdy polisa OC utraci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowej polisy, w terminie nieprzekraczającym 5 dni przed upływem ważności pierwotnie złożonego dokumentu.

§ 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia następującymi karami:
 - a) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 6 , w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 6 , w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 1 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 6, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 7.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji postanowień umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury) bez składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy doszło z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania sił przyrody.

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z równoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a):
 - a. po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - b. gdy Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe.
3. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. W przypadku zrealizowania części umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części niezrealizowanej przy zachowaniu prawa do naliczenia kary umownej określonej w § 4 ust. 1 lit. a). Z uprawnienia powyższego Zamawiający może skorzystać w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o fakcie uzasadniającym skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz zmiany osób wskazanych w § 6.
7. Za dzień roboczy Strony przyjmują każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6

}

1. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
2. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc).
3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o dokonanych zmianach adresu mailowego, podanego w ust. 5.
6. Osoba bądź osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
 - ze strony Zamawiającego tel. ...e-mail:.....
 - ze strony Wykonawcy jest tel. ...e-mail:.....
7. Strony uznają za zachowanie formy pisemnej poprzez przekazanie dokumentu w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podane poniżej adresy e-mail:
Zamawiający – wti.umowy@ksp.policja.gov.pl
Wykonawca - (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
8. Strony zobowiązują się do utrzymywania aktywnych adresów, o których mowa w ust. 7 przez cały okres ważności umowy.

§ 8

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 100% wartości umowy o której mowa w § 1 ust. 6 w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem zobowiązuje się do jej przyjęcia z jednoczesną wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w ust. 2.
2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie krótszym niż 3 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Zabezpieczenie zaliczki uwalniane będzie jednorazowo w terminie do 10 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
4. W terminie do 3 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną z udzieloną zaliczką.
5. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej udzielenia.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla Podwykonawców, Zamawiający wstrzyma uwolnienie zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 3.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.
8. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku opisanym w ust. 7.

12512024/WTI

§ 9

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§10

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu umowy;
- załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3 - wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy;
- załącznik nr 4 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO
- załącznik nr 5 – oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

NACZELNIK
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
kom. Igor WIŚNIEWSKI

RADCA PRAWNY
Komendy Stołecznej Policji
Sławomir Lis

GŁÓWNY KOLEGIOWY
Komendy Stołecznej Policji
mgr Iwona MOCZULSKA

123120241671

Załącznik nr 2 do umowy

Zamawiający:
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa

Wykonawca:

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U.2024.507).

.....
/data i podpis/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

1.
2.
3.

Załącznik nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stoleczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) do celów realizacji umowy,
 - b) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 - przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
 - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
 - przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
 - przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
 - c) w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniać będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - e) w zakresie jakim przestanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12212024/WTI

Załącznik nr 5 do umowy

.....
(miejsowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a

.....
(podpis Wykonawcy)

